

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

REALSCAN G10



Certificación FBI IAFIS Apéndice F

La certificación brinda seguridad a los usuarios de que RealScan-G10 cumple o excede los estándares de interoperabilidad del FBI y trabajará con el Sistema de Información Automatizada de Huellas Dactilares (IAFIS). Asegura que las imágenes utilizadas sean de alta calidad y admitan todas las fases de identificación para los expertos en huellas digitales y el IAFIS.

El Apéndice F tiene condiciones de calidad de imagen estrictas, se centra en la comparación de huellas dactilares humanas y facilita la operación de validación a gran escala.

Tecnología avanzada de construcción de imagen rodada

RealScan-G10 presenta tecnología avanzada de construcción de imágenes rodadas utilizando el exclusivo algoritmo de detección de deslizamiento de Suprema para la construcción de imágenes de huellas digitales laminadas.

Con la tecnología ARIC, RealScan-G10 realiza una tasa de fotogramas de más de 20 fps en la captura de huellas rodadas, lo que garantiza una mayor calidad de imagen y una menor tasa de errores en la captura de secuencias.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

Factor de protección IP54 a prueba de polvo y agua

La estructura del cuerpo de RealScan-G10 está completamente sellada contra la humedad, el polvo y el líquido invasivos. Con una excelente protección con clasificación IP54 a través de un sellado meticuloso, combinado con ingeniería de protección adicional, garantiza un funcionamiento impecable incluso en condiciones difíciles.

Especificaciones:

| | | |
|-----------|---|---|
| Principal | Tipo de huella dactilar Cuadros por segundo Velocidad de Captura Resolución Tamaño de Placa Área de Detección Tamaño de Imagen Estándares de calidad de imagen | Un dedo rodado Un dedo plano Cuatro dedos Dos pulgares 20 cuadros por segundo 4+4+2 in 15 segundos 500 dpi, 256 grises 89 x 80 mm (3.5" x 3.15") 81.28 x 76.2 mm Cuatro dedos: 1600 x 1500 píxeles Dedo Rodado: 800 x 750 píxeles FBI IAFIS Apéndice F |
| Interfaz | USB | 2.0 Alta Velocidad (Datos & Poder) |
| Hardware | Clasificación IP Altavoces Indicador LED Temperatura de Operación Humedad de Operación | IP54 Incorporados Si 0°C ~ 50°C 10 ~ 90%, sin condensación |

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



| | | |
|----------------|------------------------------|---|
| | Dimensión (W x L x H) | 152 x 152 x 127 mm (5.9" x 5.9" x 5.0") |
| | Peso | 1.8kgs (3.96lbs) |
| | Certificación | WHQL, CE, FCC, UL, KCC, IP54 |
| Compatibilidad | Sistema Operativo | Windows Linux |

Usos:

Identificación Civil

- Licencia de conducir, registro de votantes
- Bienestar social, banca
- Registro Nacional de Población (NPR)

Identificación Criminal

- IAFIS / EURODAC
- Aplicación de la ley, agencias policiales nacionales
- Redes y sistemas de seguimiento delictivo y criminal (CCTNS)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx